

DCP-L5500DN


brother
at your side

Brother

Stampante laser
monocromatica "All in one"

Il multifunzione "All in one" professionale

Stampa
Copia
Scansione



Brother

Stampante laser monocromatica "All in one"

Il multifunzione "All in one" professionale



Stampa
Copia
Scansione

Stampa, scansione e copia in modo più efficiente. Elevate velocità di stampa insieme a una versatile gestione carta vi offrono risultati eccezionali costanti. I toner opzionali ad alta capacità consentono di ridurre i costi di stampa, rendendo questo apparecchio la soluzione ideale per l'ufficio.

Caratteristiche principali:

Velocità di stampa estremamente elevate fino a 40 ppm

Velocità di scansione estremamente elevate fino a 24 ipm

Capacità carta in ingresso di 300 fogli

Stampa fronte/retro in automatico

Toner opzionali ad alta capacità fino a 8.000¹ pagine

Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

Interfaccia cablata ad alta velocità (10Base-T/100 Base-TX)

USB 2.0

Massima prestazione

- È possibile migliorare significativamente i livelli di produttività in ufficio grazie alle velocità di stampa e scansione estremamente elevate (40 ppm/24 ipm)
- Prestazioni ottimali con interfaccia di rete cablata ad alta velocità (10Base-T/100Base-TX)
- È possibile effettuare facilmente stampe da / scansioni verso dispositivi mobili in rete e gli utenti hanno la possibilità di stampare utilizzando l'applicazione Brother iPrint & Scan, il plug-in di stampa Mopria per Android, Google Cloud Print 2.0 e AirPrint
- Il display a colori touchscreen da 9,3 centimetri incredibilmente intuitivo da usare consente agli utenti di personalizzare i propri flussi di lavoro
- Maggiore produttività con elevata velocità di scansione fino a 24 pagine al minuto

Affidabilità garantita

- Affidabilità elevata che consente di stampare fino a 3.500 pagine al mese
- Alimentatore automatico da 40 pagine e scansione ad alta velocità per una perfetta gestione dei documenti
- Eccezionale capacità di gestione carta con capacità standard in ingresso di 300 fogli espandibile fino a 1.340

Costi di gestione estremamente ridotti

- Progettato per ambienti con volumi di stampa estremamente elevati, il modello DCP-L5500DN include un toner da 2.000¹ pagine e può utilizzare il toner opzionale da 8.000¹ pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.

Soddisfare le necessità IT

- Grazie alla soluzione Secure Function Lock 3.0 (blocco selettivo di sicurezza delle funzionalità) e Internet Protocol Security (IPsec) anche le esigenze delle aziende moderne, che richiedono i massimi livelli di sicurezza, vengono soddisfatte. Inoltre, la gamma offre le funzionalità di archiviazione delle stampe, reset sicuro e gestione certificati.

Caratteristiche generali

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tecnologia | Stampante laser elettrofotografica |
| Classificazione laser | Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007) |
| Processore | Cortex A9 800 MHz |
| Memoria | 256 MB |
| Interfaccia locale | USB 2.0 ad alta velocità |
| Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Display touchscreen a colori | Display touchscreen da 9,3 cm a colori |
| Scorciatoie di scelta rapida | 48 |

Stampa

| | |
|---|--|
| Velocità di stampa standard (A4) | Fino a 40 ppm (pagine al minuto) |
| Velocità di stampa fronte-retro (A4) | Fino a 20 lati al minuto (10 pagine al minuto) |
| Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
| Modalità silenziosa | Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa a 25 ppm |
| Stampa fronte/retro in automatico | Stampa su entrambe le facciate di un foglio |
| FPOt (Tempo di prima stampa) | Meno di 7,2 secondi dalla modalità pronta |
| Linguaggi di stampa | PCL6, BR-Script3 (Emulazione PostScript®3™), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versione 1.7, XPS versione 1.0 |
| Font residenti (PCL) | 66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre |
| Font residenti (Postscript) | 66 font scalabili |
| Codici a barre (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) |

Funzionalità stampante

| | |
|--|--|
| Stampa N in 1³ | È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 unica pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9 o 16) |
| Stampa poster⁴ | Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4 |
| Stampa filigrana⁴ | Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti |
| Stampa ID⁴ | Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC) |
| Stampa fronte-retro manuale⁴ | Stampa manualmente in fronte/retro (consigliato per supporti non idonei alla stampa fronte/retro automatica) |
| Stampa opuscoli⁴ | Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale |
| Ignora pagine vuote⁴ | Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti, evitando di stamparle |
| Profili di stampa³ | È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili |
| Stampa di testo in nero⁴ | Converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa |
| Archiviazione delle stampe⁴ | Una copia elettronica in formato PDF di tutti i documenti stampati |
| Copia carbone⁴ | Consente di stampare ulteriori copie di un medesimo documento su carta prelevata da vassoi carta supplementari |

Driver stampante

| | |
|--|--|
| Windows® | Windows® 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® XPProfessional (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit) |
| Macintosh⁵ | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
| Linux⁵ | CUUPS, LPD/LPRng (versione a 32 e 64 bit) |
| PostScript Universal Printer Driver | Driver per Windows® che consente di stampare su qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete o in locale con supporto Postscript |
| Driver PCL | Driver generico PCL5e universale |

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web

| | |
|---|--|
| App Brother iPrint&Scan (Android) | Consente di effettuare stampe da/scansioni verso un dispositivo Android, con possibilità di anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio |
| App Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod) | Consente di effettuare stampe da/scansioni verso un dispositivo iPad / iPhone / iPod Touch, con possibilità di anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio |
| App Brother iPrint&Scan (Windows® Phone) | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso smartphone con sistema operativo Windows® Phone |
| App Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT) | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso tablet con sistema operativo Windows® 8 o Windows RT |
| Google Cloud Print 2.0 | Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print |
| AirPrint | Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di AirPrint |
| Mopria | Consente di stampare i più diffusi tipi di file da dispositivi Android con supporto di Mopria |
| Plug-in print service per Android | Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata |
| Evernote™⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Evernote™ senza utilizzare un PC |
| Box⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Box senza utilizzare un PC |
| Dropbox⁶ | Consente di effettuare la stampa e la scansione verso Dropbox senza utilizzare un PC |
| Google Drive™⁶ | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso Google Drive™ senza utilizzare un PC |
| OneDrive⁶ | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso Microsoft® OneDrive senza utilizzare un PC |
| Picasa™⁶ | Consente di effettuare stampa da / scansioni verso Picasa™ senza utilizzare un PC |
| Flickr®⁶ | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso Flickr® senza utilizzare un PC |
| Facebook®⁶ | Consente di effettuare stampe da / scansioni verso Facebook® senza utilizzare un PC |
| OneNote⁶ | Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® OneNote senza utilizzare un PC |

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC19752.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows® e Mac®.

4 Solo Windows®.

5 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Necessaria connessione web.

7 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

8 Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

9 Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m².

9 Richiede l'utilizzo del software Brother.

Host USB

| | |
|--------------------------|--|
| Stampa diretta | Consente di stampare direttamente da unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF versione 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato tramite il proprio driver di stampa), TIFF (digitalizzato dal modello Brother), XPS versione 1.0 |
| Scansione diretta | Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF, PDF/A, PDF protetto, PDF con firma, JPEG, XPS, TIFF |

Scansione

| | |
|--|---|
| Tipo di scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
| Scansione a colori e in monocromatico | Sì |
| Velocità scansione in monocromatico | 24 ipm (immagini al minuto) |
| Velocità scansione a colori | 20 ipm (immagini al minuto) |
| Risoluzione di scansione da ADF | Fino a 600 x 600 dpi |
| Risoluzione da piano fisso | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
| Risoluzione di scansione interpolata | Fino a 19.200 x 19.200 dpi |
| Profondità del colore | 16.777.216 variazioni cromatiche (24 bit) |
| Scala di grigi | 256 tonalità di grigio (8 bit) |
| Funzionalità standard⁹ | Scansione verso USB, e-mail, OCR, immagine e file |
| Scansione in rete | Consente di effettuare la scansione verso una cartella di rete (solo Windows [®]), FTP, SFTP, server e-mail ⁶ , server SharePoint 2007/2010/2013 e Easy Scan to Email ⁶ |
| Cloud Scanning⁸ | Consente di effettuare la scansione direttamente verso Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote |
| Funzionalità di scansione | Rimozione sfondo, ignora pagine vuote, scansione ID ⁴ , scansione 1 in 2 ⁴ , allineamento automatico ADF, PDF suddiviso |
| Scansione verso Microsoft Office⁵ | Consente di effettuare la scansione verso Microsoft® Word, Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint |
| Scansione con creazione di PDF ricercabili | È possibile effettuare la scansione dei documenti convertendoli in file PDF ricercabili |
| Scan to SharePoint | Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente in SharePoint |
| Funzionalità "Outline & Scan"⁶ | Consente di tracciare un contorno attorno ad elementi della pagina per scansionare o rimuovere una parte del documento originale |
| Windows® Web Services Scanning | Scansione diretta in Windows [®] (a partire da Windows [®] 7) senza la necessità di installare un driver per lo scanner |

Driver scanner

| | |
|------------------------------|---|
| Windows[®] | TWAIN, ISIS ⁵ & WIA Windows [®] 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows Vista [®] (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] XP Professional (versione a 32 e 64 bit) Windows [®] XP Home (driver ISIS non supportato da Windows XP) |
| Macintosh⁵ | TWAIN e ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
| Linux⁵ | SANE (versione a 32 e 64 bit) |

Copia

| | |
|--|--|
| Velocità (A4) | Fino a 40 cpm (copie al minuto) |
| FCOT (tempo di prima copia) | Meno di 9,2 secondi dalla modalità pronta |
| Risoluzione | Fino a 1.200 x 600 dpi |
| Multicopia/Impilamento/Fascicolazione | Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina |
| Percentuale di ingrandimento/riduzione | Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1% |
| Copia N in 1 | Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4 |
| Copia ID 2 in 1 | Consente di copiare entrambe le facciate di un documento d'identità in un singolo foglio A4 |
| Scala di grigi | 256 tonalità di grigio (8 bit) |
| Copia di ricevute | Consente di ottenere copie più chiare delle ricevute |
| Funzionalità "Outline & Copy"⁶ | Consente di tracciare un contorno attorno ad elementi della pagina per copiare o rimuovere una parte del documento originale |
| Ingrandimento testo copiato⁶ | Rende più facile la lettura dei documenti copiati se il testo presente sul documento originale è di piccole dimensioni |

Rubrica⁵

| | |
|-------------------------------------|--|
| Numeri a composizione veloce | 300 posizioni di memoria per indirizzi e-mail |
| Chiamate di gruppo | Fino a 20 gruppi memorizzabili |
| LDAP | Possibilità di collegamento a una rubrica esterna con supporto del protocollo LDAP (standard per l'interrogazione/modifica dei servizi di directory), come Microsoft® Exchange |

Le rubriche sono accessibili solo nell'ambito della funzionalità di scansione verso server e-mail, scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>



Rete e sicurezza

| | |
|--|---|
| Interfaccia di rete cablata | Ethernet 10Base-T/100Base-TX integrata |
| Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4 e IPv6) |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/PPS, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client SNTP, LDAP |
| IPv6 (disattivato per impostazione predefinita) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, client SMTP, client e server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAP, servizi web (stampa/scansione) |
| Sicurezza della rete cablata | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Funzione Print Log To Network⁴ | Registra in un file in rete le attività di stampa di ogni singolo utente, compreso il nome utente, il nome del documento stampato e il numero di pagine |
| Notifiche via e-mail | Consente l'invio automatico di avvisi via e-mail dal dispositivo quando è richiesta attenzione, per esempio quando il toner è insufficiente o è necessario sostituirlo |
| Report via e-mail | È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo |
| Filtro IP | Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4) |
| Secure Function Lock 3.0 | Consente di limitare le attività disponibili per un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con l'identificativo di login dell'utente PC - fino a 200 utenti |
| Autenticazione Active Directory | Consente di recuperare i processi di stampa salvati e controlla l'accesso alle funzionalità dei dispositivi utilizzando le credenziali fornite da Active Directory |
| Autenticazione LDAP | Consente di recuperare i processi di stampa salvati e controlla l'accesso alle funzionalità dei dispositivi utilizzando le credenziali fornite da un database supportato da LDAP |
| Funzione Lock | Limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco |
| Secure Print (stampa sicura)³ | Protegge i processi di stampa con un codice di sblocco a 4 cifre che deve essere inserito nell'apparecchio per effettuare la stampa |

Strumenti di gestione parco stampanti

| | |
|---|--|
| Programma di installazione automatica⁴ | Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software |
| Programma di installazione MSI⁴ | Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory ⁵ |
| Server web incorporato | Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nell'apparecchio |
| BRAdmin Professional 3^{4&5} | Software di gestione LAN/WAN |
| Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴ | Consente di distribuire e installare facilmente e rapidamente driver di stampa in rete |

Sviluppatori

| | |
|--|---|
| Interfaccia BSI (Brother Solutions Interface) | Consente di creare potenti soluzioni cloud e "on premise" integrando direttamente le funzionalità avanzate di stampa, scansione e di sicurezza degli scanner, delle stampanti e dei multifunzione "All in one" Brother. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo: www.brother.eu/developers |
|--|---|

Soluzioni PrintSmart (opzionali)

| | |
|--|--|
| PrintSmart SecurePro | "Pull printing" sicuro |
| PrintSmart Mobile | Consente di stampare da qualsiasi dispositivo mobile in modo semplice e sicuro |
| PrintSmart MobileZone | Consente di aggiungere la stampa come servizio alla propria attività aziendale da qualsiasi dispositivo mobile in modo semplice e sicuro |
| Per ulteriori informazioni sulle soluzioni PrintSmart, visitate: www.Brother.it | |

Gestione carta standard

| | |
|--------------------------------------|--|
| Carta in ingresso² | Cassetto inferiore: 250 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli Alimentatore automatico (ADF): 40 fogli |
| Carta in uscita² | Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su (percorso carta lineare): 1 foglio |

Gestione carta opzionale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ingresso carta² | Cassetto da 250 fogli (LT-5500) Cassetto da 520 fogli (LT-6500) Max. 2 vassoi opzionali (LT-5500 e LT-6500 possono essere utilizzati insieme) |
|-----------------------------------|---|

Specifiche carta

| | |
|--|--|
| Tipi e grammatura carta⁶ | Vassoi standard e opzionali - carta normale, riciclata, a colori e intestata (60 - 120 g/m ²) Vassoio multiuso - carta normale, riciclata, fine, a colori e intestata (60 - 200 g/m ²) Alimentatore automatico (ADF) - carta normale e riciclata (64 - 90 g/m ²) Stampa fronte-retro - carta normale, riciclata, a colori e intestata (60 - 105 g/m ²) |
| Stampa buste/etichette | SI, dal vassoio multiuso: supporto per 10 buste con uno spessore totale di 10 mm |
| Formati | Cassetto standard - A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Vassoio opzionale - A4, Lettera, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal Vassoio multiuso (MP) - Larghezza: 76,2 mm x 215,9 mm x Lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm Alimentatore automatico (ADF) - Larghezza: da 105 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm Stampa fronte-retro - A4 |

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC19752.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows® e Mac®.

4 Solo Windows®.

5 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Necessaria connessione web.

7 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

8 Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

9 Si consiglia di utilizzare il percorso carta in uscita diretto e la modalità silenziosa con grammature superiori a 105 g/m².

9 Richiede l'utilizzo del software Brother.

Consumabili

| | |
|----------------------------|---|
| Toner in dotazione | 2.000 pagine ¹ |
| Toner a capacità standard | 3.000 pagine ¹ (TN-3430) |
| Toner ad alta capacità | 8.000 pagine ¹ (TN-3480) |
| Tamburo (DR-3400) | Circa 50.000 pagine a 3 pagine per lavoro Circa 30.000 pagine a 1 pagine per lavoro |
| Contenuto della confezione | Toner, tamburo, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida (cavo interfaccia PC NON incluso) |

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto.

Ambiente

| | |
|-----------------------------|---|
| Consumo energetico | In fase di copia: 645 W (in modalità silenziosa: 390 W), in modalità pronta: 34 W, in modalità riposo: 7,5 W, in modalità riposo Deep Sleep: 1,6 W, in modalità Off: 0,04 W |
| Valore TEC | 1,832 kWh / settimana |
| Livello di pressione sonora | In fase di copia: 57 dbA, in modalità di stampa silenziosa: 52 dbA, in modalità pronta: fino a 35 dbA |
| Livello di potenza acustica | In fase di copia: 6,67 BA, in modalità di stampa silenziosa: 6,47 BA, in modalità pronta: fino a 4,8 BA |
| Risparmio energetico | Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso |
| Risparmio toner | Riduce i consumi di toner e contribuisce a diminuire i costi totali di gestione della stampante |
| Energy Star | Sì |
| Blue Angel | Sì |
| Nordic Swan | Sì |
| Certificazione GS mark | Sì |

Dimensioni e peso

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Con imballo (L x P x A) | 545 x 520 x 641 mm / 19,7 kg |
| Senza imballo (L x P x A) | 435 x 427 x 486 mm / 16,4 kg |

Cicli di lavoro

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Volume mensile consigliato | Fino a 3.500 pagine |
| Volume mensile massimo ² | Fino a 50.000 pagine |



Lavoriamo insieme per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegnamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto degli altri e dell'ambiente e cercando di differenziare in modo concreto e positivo il marchio Brother per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Definiamo questo approccio "Brother Earth". www.brotherearth.com

brother
at your side

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.