

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN
SERIE COMBO KIOSK

axon
MICRELEC
leading retail innovation



IL NUOVO
SISTEMA PER
LA GESTIONE
SELF-SERVICE

KIOSK SYSTEM TOUCH SCREEN

SERIE COMBO KIOSK

IL SISTEMA MODULARE, VERSATILE E CONVENIENTE

Combo Kiosk touch screen è il nuovo sistema modulare e versatile che risponde alle esigenze emergenti della ristorazione, della GDO e del retail combinando praticità ed ergonomia in un design compatto e personalizzabile. Gli accessori dedicati consentono innumerevoli configurazioni. Combo Kiosk può integrare due tipologie di display, la stampante telematica, o in alternativa la stampante di ricevute termiche, diversi modelli di terminale per i pagamenti e il modulo scanner barcode. Inoltre è disponibile sia in versione desk che in versione self standing grazie al pratico supporto da pavimento.

DISPLAY 16:9 FULL HD, PROGETTATO PER UN UTILIZZO CONTINUO E INTENSIVO

I diversi formati del monitor touch screen, 15,6" o 21,5", entrambi 16:9 Full HD, garantiscono un utilizzo confortevole e la massima visibilità. Studiati per adattarsi ad ogni situazione, sono progettati per resistere ad un utilizzo intensivo in ogni tipo di ambiente. Dotati di processori RK3399 o Intel® di 11a generazione, garantiscono la massima efficienza operativa e un basso consumo energetico, offrendo una soluzione ottimale per utilizzi prolungati.

Versione desk display 15,6" FHD



Versione desk display 21,5" FHD



PROCESSORE



Intel® Celeron® J6412



Intel® Core® i5



RK3399 Hexa-Core

OS SUPPORTATI



- Win 10 IoT Enterprise
- Win 10/11 Pro



Android 10



Grigio antracite

IDEALE PER I SETTORI



Horeca



GDO



Retail



Entertainment



Servizi

Versione da pavimento
display 15,6" o 21,5" FHD

① PINPAD PER PAGAMENTI

Crea un sistema di self-payment o self-checkout e favorisce la riduzione delle code.

①

②

② SCANNER BARCODE

Permette di ottenere informazioni su prodotti, gestire fidelity card e coupon ed eseguire la lettura di documenti negli uffici.

③ STAMPANTE DI RICEVUTE TERMICHE

Permette di conservare informazioni sui prodotti, ordini on-line, ricevute di preordini, promemoria per esami e appuntamenti.

④ REGISTRATORE TELEMATICO

Stampante telematica di ultima generazione, omologata per le più recenti normative fiscali, dal design compatto e robusto.

③

④



FAST FOOD, PIZZERIE,
PANINOTECHE, GELATERIE

Menù digitale

Self-ordering / check-in /
check-out

Raccolta anagrafiche,
gestione abbonamenti e
fidelity

Customer service e Info-point



RETAIL E GDO

Digital signage e Info point

Self check-out e Price-
checker

Queue management

Assistente alla vendita



MUSEI, TEATRI, EVENTI,
SALE D'ATTESA E UFFICI

Queue management

Self check-in / check-out

Prenotazioni

Controllo accessi

SISTEMA

- Processore J6412 / Intel® Celeron® J6412 (2.6 GHz)
i5 / Intel® Core® i5-10354G4 (3.70 GHz)
RK3399 / RK3399 Hexa Core (1.8 GHz)
- Chipset J6412 / Intel® Elkhart Lake
i5 / Intel® Ice Lake
- Storage J6412 / i5 / M.2 SATA 128 GB
RK3399 / eMMC 32 GB
- Memoria J6412 / 4 GB Standard, DDR4 (esp. a 8 /
16 / 32 GB)
i5 / 8 GB Standard, DDR4 (esp. a 16 / 32 GB)
RK3399 / 4 GB Standard
- WiFi e Bluetooth RK3399 / 802.11 b/g/n
- Speaker Integrati

MONITOR

- Pannello TFT LCD, PCAP Multi Touch
- Dimensioni 15,6" / 21,5"
- Risoluzione 1920 x 1080 FHD

PORTE I/O ESTERNE

- USB J6412 / 4x USB 3.0; 4x USB 2.0 (15,6");
4x USB 3.0; 2x USB2.0 (21,5")
i5 / 2x USB 3.0; 4x USB2.0
RK3399 / 6x (4x USB 2.0; 2x USB 3.0)
- COM J6412 / RK3399 / 3x COM DB9
i5 / 1x COM DB9
- LAN J6412 / 1x RJ-45 (15,6"); 2x RJ-45 (21,5");
i5 / RK3399 / 1x RJ-45
- Audio i5 / Mic IN; 1x Line OUT

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

- OS supportati J6412 / i5 / Windows 10 / 11 Pro; Windows
10 IoT Enterprise
RK3399 / Android 10

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore esterno Esterno da 12 V, 5 A

PIEDISTALLO

- Modello **Versione Desk** / Metallo verniciato con
base d'appoggio in acciaio zincato e
fori per ancoraggio
Versione da terra / Metallo verniciato
con base d'appoggio in acciaio zincato
e fori per ancoraggio

CARATTERISTICHE FISICHE

- Certificazione CE
- Colori Grigio antracite
- Dimensioni 15,6" / Versione Desk 39 x 66 x 27 cm
(L x H x P)
15,6" / Versione da terra 39 x 150 x 27 cm
21,5" / Versione Desk 43 x 73 x 27 cm
21,5" / Versione da terra 43 x 157 x 27 cm

OPZIONI E ACCESSORI

- Stampante termica 80 mm x 80 mt, 250 mm/s, taglierina
automatica
- Stampante telematica RT omologato, 80 mm x 80 mt, 250
mm/s, taglierina automatica e sistema
antinceppamento
- Scanner Barcode 1D, 2D Barcode
Supporto per installazione laterale
- Kit POS bancario Supporto per installazione laterale
- WiFi e Bluetooth J6412 / i5 / iModulo Wireless LAN
interno su slot M.2

I marchi e i marchi registrati appartengono a APesse s.p.a. o ai rispettivi proprietari. Le immagini e le informazioni sui prodotti non sono vincolanti e possono essere soggette a modifica senza obbligo di preavviso.